



PVC / terakota
wylewka betonowa zbrojona 5 cm
styropian 4 cm
izolacja przeciwwilgociowa
gruzobeton 20 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa
zaściśczana warstwami max. 20 cm
grunt rodzimy


kostka betonowa 6 (8) cm
posypka piaskowo-cementowa 3 cm
podsyпка piaskowo-żwirowa
zageszczana warstwami max. 20 cm
grunt rodzimy

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Papa termozgrzewalna podkładowa
Wetna min. Dachrock Max gr. 20 cm
Paroizolacja
Stalowa blacha trapezowa T-50 gr. 1 mm
Stalowa konstrukcja wsporcza
Przeźrzeń technologiczna
Sufit podwieszony:
(płyta GK na ruszcie systemowym
lub raster np. Armstrong)

Izolacja pionowa (emulsja asfaltowa)
Rapówka cementowa
Mur z bloczków betonowych
Docieplenie (Styrodur 8 cm)
Tynk na siatce
Izolacja pionowa (emulsja asfaltowa)

Tynk wewnętrzny
Mur z pustaków ceramicznych 29 cm
Docieplenie (Styropian 12 cm)
Tynk na siatce

Tynk na siatce
Docieplenie (Styropian 10 cm)
Mur z pustaków ceramicznych 19 cm
Docieplenie (Styropian 12 cm)
Tynk na siatce

INWESTOR:			URZĄD GMINY PABIANICE 95-200 PABIANICE ul. Torowa 21		
			JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 95-200 Pabianice ul. Konstancyńska 39 tel/fax. (0-42) 213-19-69, 213-11-96 e-mail: perimex@neostrada.pl		
TEMAT:			BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PETRYKOZY 21 (gm. PABIANICE), (dz. 125)		
FAZA:			PROJEKT BUDOWLANY		
TYTUŁ RYSUNKU:			PRZEKRÓJ POPRZECZNY (A-A)		
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: mgr inż. arch. Urszula PRZYBYŁSKA upr. nr 154/93/WŁ			PODPIS:		
ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Tomasz RZEPKOWSKI upr. nr 207/90/WŁ			PODPIS:		
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław PERKA upr. nr 163/87/WŁ			PODPIS:		
KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jacek MISZCZAK upr. nr LOD/0664/PWOK/07			PODPIS:		
DATA: X-XII 2007		SKALA:		NR RYSUNKU:	
BRANŻA: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA		1:50		A-05	